

無圧式温水発生機 NEOS 標準仕様 屋内型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
1	NEOS- S- 1000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	自己適合 宣言書
2	NEOS- S- 1000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	
3	NEOS- S- 1000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	
4	NEOS- S- 1300M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
5	NEOS- S- 1300M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
6	NEOS- S- 1300M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
7	NEOS- S- 1600M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
8	NEOS- S- 1600M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
9	NEOS- S- 1600M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
10	NEOS- S- 2000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
11	NEOS- S- 2000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
12	NEOS- S- 2000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
13	NEOS- S- 2500M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
14	NEOS- S- 2500M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
15	NEOS- S- 2500M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
16	NEOS- S- 3000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
17	NEOS- S- 3000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
18	NEOS- S- 3000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
19	NEOS- S- 4000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.45 kW	508 kW	C	
20	NEOS- S- 4000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	1.45 kW	508 kW	C	
21	NEOS- S- 4000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	1.45 kW	508 kW	C	
22	NEOS- S- 5000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	1.45 kW	646 kW	C	
23	NEOS- S- 5000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	1.45 kW	646 kW	C	
24	NEOS- S- 5000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	1.45 kW	646 kW	C	
25	NEOS- S- 6500M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	2.55 kW	840 kW	C	
26	NEOS- S- 6500M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	2.55 kW	840 kW	C	
27	NEOS- S- 6500M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	2.55 kW	840 kW	C	
28	NEOS- S- 8000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	2.55 kW	1,034 kW	C	
29	NEOS- S- 8000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	2.55 kW	1,034 kW	C	
30	NEOS- S- 8000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	2.55 kW	1,034 kW	C	

無圧式温水発生機 NEOS 標準仕様 屋内型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
31	NEOS- S- 1000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	2.55 kW	1,292 kW	C	自己適合 宣言書
32	NEOS- S- 1000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	2.55 kW	1,292 kW	C	
33	NEOS- S- 1000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	2.55 kW	1,292 kW	C	
34	NEOS- W- 1000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
35	NEOS- W- 1000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
36	NEOS- W- 1000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
37	NEOS- W- 1300M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
38	NEOS- W- 1300M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
39	NEOS- W- 1300M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
40	NEOS- W- 1600M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
41	NEOS- W- 1600M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
42	NEOS- W- 1600M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
43	NEOS- W- 2000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
44	NEOS- W- 2000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
45	NEOS- W- 2000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
46	NEOS- W- 2500M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
47	NEOS- W- 2500M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
48	NEOS- W- 2500M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
49	NEOS- W- 3000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
50	NEOS- W- 3000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
51	NEOS- W- 3000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
52	NEOS- W- 4000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.85 kW	508 kW	C	
53	NEOS- W- 4000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	1.85 kW	508 kW	C	
54	NEOS- W- 4000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	1.85 kW	508 kW	C	
55	NEOS- W- 5000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	1.85 kW	646 kW	C	
56	NEOS- W- 5000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	1.85 kW	646 kW	C	
57	NEOS- W- 5000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	1.85 kW	646 kW	C	
58	NEOS- W- 6500M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
59	NEOS- W- 6500M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
60	NEOS- W- 6500M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	

無圧式温水発生機 NEOS 標準仕様 屋内型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
61	NEOS- W- 8000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	自己適合 宣言書
62	NEOS- W- 8000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	
63	NEOS- W- 8000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	
64	NEOS- W- 10000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	
65	NEOS- W- 10000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	
66	NEOS- W- 10000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	
67	NEOS- T- 1000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
68	NEOS- T- 1000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
69	NEOS- T- 1000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
70	NEOS- T- 1300M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
71	NEOS- T- 1300M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
72	NEOS- T- 1300M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
73	NEOS- T- 1600M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
74	NEOS- T- 1600M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
75	NEOS- T- 1600M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
76	NEOS- T- 2000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
77	NEOS- T- 2000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
78	NEOS- T- 2000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
79	NEOS- T- 2500M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
80	NEOS- T- 2500M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
81	NEOS- T- 2500M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
82	NEOS- T- 3000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
83	NEOS- T- 3000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
84	NEOS- T- 3000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
85	NEOS- T- 4000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	2.25 kW	508 kW	C	
86	NEOS- T- 4000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	2.25 kW	508 kW	C	
87	NEOS- T- 4000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	2.25 kW	508 kW	C	
88	NEOS- T- 5000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.25 kW	646 kW	C	
89	NEOS- T- 5000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	2.25 kW	646 kW	C	
90	NEOS- T- 5000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	2.25 kW	646 kW	C	

無圧式温水発生機 NEOS 標準仕様 屋内型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
91	NEOS- T- 6500M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	自己適合 宣言書
92	NEOS- T- 6500M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
93	NEOS- T- 6500M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
94	NEOS- T- 8000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	4.05 kW	1,034 kW	C	
95	NEOS- T- 8000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	4.05 kW	1,034 kW	C	
96	NEOS- T- 8000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	4.05 kW	1,034 kW	C	
97	NEOS- T- 10000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	
98	NEOS- T- 10000M(P) K	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	
99	NEOS- T- 10000M(P) A	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。()内は、当社カタログ上の記載名称を示す。

無圧式温水発生機 NEOS 標準仕様 屋外型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
1	NEOS- S- 1000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	自己適合 宣言書
2	NEOS- S- 1000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	
3	NEOS- S- 1000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	
4	NEOS- S- 1300M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
5	NEOS- S- 1300M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
6	NEOS- S- 1300M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
7	NEOS- S- 1600M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
8	NEOS- S- 1600M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
9	NEOS- S- 1600M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
10	NEOS- S- 2000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
11	NEOS- S- 2000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
12	NEOS- S- 2000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
13	NEOS- S- 2500M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
14	NEOS- S- 2500M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
15	NEOS- S- 2500M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
16	NEOS- S- 3000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
17	NEOS- S- 3000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
18	NEOS- S- 3000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
19	NEOS- S- 4000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.45 kW	508 kW	C	
20	NEOS- S- 4000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	1.45 kW	508 kW	C	
21	NEOS- S- 4000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	1.45 kW	508 kW	C	
22	NEOS- S- 5000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	1.45 kW	646 kW	C	
23	NEOS- S- 5000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	1.45 kW	646 kW	C	
24	NEOS- S- 5000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	1.45 kW	646 kW	C	
25	NEOS- S- 6500M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	2.55 kW	840 kW	C	
26	NEOS- S- 6500M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	2.55 kW	840 kW	C	
27	NEOS- S- 6500M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	2.55 kW	840 kW	C	
28	NEOS- S- 8000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	2.55 kW	1,034 kW	C	
29	NEOS- S- 8000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	2.55 kW	1,034 kW	C	
30	NEOS- S- 8000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	2.55 kW	1,034 kW	C	

無圧式温水発生機 NEOS 標準仕様 屋外型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
31	NEOS- S- 1000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	2.55 kW	1,292 kW	C	自己適合 宣言書
32	NEOS- S- 1000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	2.55 kW	1,292 kW	C	
33	NEOS- S- 1000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	2.55 kW	1,292 kW	C	
34	NEOS- W- 1000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
35	NEOS- W- 1000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
36	NEOS- W- 1000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
37	NEOS- W- 1300M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
38	NEOS- W- 1300M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
39	NEOS- W- 1300M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
40	NEOS- W- 1600M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
41	NEOS- W- 1600M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
42	NEOS- W- 1600M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
43	NEOS- W- 2000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
44	NEOS- W- 2000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
45	NEOS- W- 2000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
46	NEOS- W- 2500M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
47	NEOS- W- 2500M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
48	NEOS- W- 2500M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
49	NEOS- W- 3000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
50	NEOS- W- 3000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
51	NEOS- W- 3000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
52	NEOS- W- 4000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.85 kW	508 kW	C	
53	NEOS- W- 4000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	1.85 kW	508 kW	C	
54	NEOS- W- 4000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	1.85 kW	508 kW	C	
55	NEOS- W- 5000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	1.85 kW	646 kW	C	
56	NEOS- W- 5000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	1.85 kW	646 kW	C	
57	NEOS- W- 5000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	1.85 kW	646 kW	C	
58	NEOS- W- 6500M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
59	NEOS- W- 6500M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
60	NEOS- W- 6500M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	

無圧式温水発生機 NEOS 標準仕様 屋外型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
61	NEOS- W- 8000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	自己適合 宣言書
62	NEOS- W- 8000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	
63	NEOS- W- 8000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	
64	NEOS- W- 10000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	
65	NEOS- W- 10000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	
66	NEOS- W- 10000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	
67	NEOS- T- 1000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
68	NEOS- T- 1000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
69	NEOS- T- 1000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
70	NEOS- T- 1300M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
71	NEOS- T- 1300M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
72	NEOS- T- 1300M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
73	NEOS- T- 1600M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
74	NEOS- T- 1600M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
75	NEOS- T- 1600M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
76	NEOS- T- 2000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
77	NEOS- T- 2000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
78	NEOS- T- 2000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
79	NEOS- T- 2500M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
80	NEOS- T- 2500M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
81	NEOS- T- 2500M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
82	NEOS- T- 3000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
83	NEOS- T- 3000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
84	NEOS- T- 3000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
85	NEOS- T- 4000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	2.25 kW	508 kW	C	
86	NEOS- T- 4000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	2.25 kW	508 kW	C	
87	NEOS- T- 4000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	2.25 kW	508 kW	C	
88	NEOS- T- 5000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.25 kW	646 kW	C	
89	NEOS- T- 5000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	2.25 kW	646 kW	C	
90	NEOS- T- 5000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	2.25 kW	646 kW	C	

無圧式温水発生機 NEOS 標準仕様 屋外型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
91	NEOS- T- 6500M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	自己適合 宣言書
92	NEOS- T- 6500M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
93	NEOS- T- 6500M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
94	NEOS- T- 8000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	4.05 kW	1,034 kW	C	
95	NEOS- T- 8000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	4.05 kW	1,034 kW	C	
96	NEOS- T- 8000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	4.05 kW	1,034 kW	C	
97	NEOS- T- 10000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	
98	NEOS- T- 10000M(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	
99	NEOS- T- 10000M(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。()内は、当社カタログ上の記載名称を示す。

無圧式温水発生機 NEOS 高温水仕様 屋内型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
1	NEOS- S- 1000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	自己適合 宣言書
2	NEOS- S- 1000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	
3	NEOS- S- 1000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	
4	NEOS- S- 1300MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
5	NEOS- S- 1300MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
6	NEOS- S- 1300MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
7	NEOS- S- 1600MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
8	NEOS- S- 1600MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
9	NEOS- S- 1600MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
10	NEOS- S- 2000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
11	NEOS- S- 2000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
12	NEOS- S- 2000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
13	NEOS- S- 2500MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
14	NEOS- S- 2500MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
15	NEOS- S- 2500MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
16	NEOS- S- 3000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
17	NEOS- S- 3000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
18	NEOS- S- 3000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
19	NEOS- S- 4000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.8 kW	508 kW	C	
20	NEOS- S- 4000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	1.8 kW	508 kW	C	
21	NEOS- S- 4000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	1.8 kW	508 kW	C	
22	NEOS- S- 5000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	1.8 kW	646 kW	C	
23	NEOS- S- 5000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	1.8 kW	646 kW	C	
24	NEOS- S- 5000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	1.8 kW	646 kW	C	
25	NEOS- S- 6500MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
26	NEOS- S- 6500MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
27	NEOS- S- 6500MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
28	NEOS- S- 8000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	
29	NEOS- S- 8000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	
30	NEOS- S- 8000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	

無圧式温水発生機 NEOS 高温水仕様 屋内型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
31	NEOS- S- 1000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	自己適合 宣言書
32	NEOS- S- 1000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	
33	NEOS- S- 1000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	
34	NEOS- W- 1000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
35	NEOS- W- 1000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
36	NEOS- W- 1000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
37	NEOS- W- 1300MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
38	NEOS- W- 1300MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
39	NEOS- W- 1300MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
40	NEOS- W- 1600MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
41	NEOS- W- 1600MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
42	NEOS- W- 1600MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
43	NEOS- W- 2000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
44	NEOS- W- 2000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
45	NEOS- W- 2000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
46	NEOS- W- 2500MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
47	NEOS- W- 2500MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
48	NEOS- W- 2500MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
49	NEOS- W- 3000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
50	NEOS- W- 3000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
51	NEOS- W- 3000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
52	NEOS- W- 4000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	2.2 kW	508 kW	C	
53	NEOS- W- 4000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	2.2 kW	508 kW	C	
54	NEOS- W- 4000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	2.2 kW	508 kW	C	
55	NEOS- W- 5000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.2 kW	646 kW	C	
56	NEOS- W- 5000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	2.2 kW	646 kW	C	
57	NEOS- W- 5000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	2.2 kW	646 kW	C	
58	NEOS- W- 6500MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
59	NEOS- W- 6500MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
60	NEOS- W- 6500MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	

無圧式温水発生機 NEOS 高温水仕様 屋内型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
61	NEOS- W- 8000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	4.05 kW	1,034 kW	C	自己適合 宣言書
62	NEOS- W- 8000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	4.05 kW	1,034 kW	C	
63	NEOS- W- 8000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	4.05 kW	1,034 kW	C	
64	NEOS- W- 10000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	
65	NEOS- W- 10000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	
66	NEOS- W- 10000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	
67	NEOS- T- 1000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
68	NEOS- T- 1000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
69	NEOS- T- 1000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
70	NEOS- T- 1300MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
71	NEOS- T- 1300MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
72	NEOS- T- 1300MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
73	NEOS- T- 1600MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
74	NEOS- T- 1600MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
75	NEOS- T- 1600MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
76	NEOS- T- 2000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
77	NEOS- T- 2000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
78	NEOS- T- 2000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
79	NEOS- T- 2500MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
80	NEOS- T- 2500MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
81	NEOS- T- 2500MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
82	NEOS- T- 3000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
83	NEOS- T- 3000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
84	NEOS- T- 3000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
85	NEOS- T- 4000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	2.6 kW	508 kW	C	
86	NEOS- T- 4000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	2.6 kW	508 kW	C	
87	NEOS- T- 4000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	2.6 kW	508 kW	C	
88	NEOS- T- 5000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.6 kW	646 kW	C	
89	NEOS- T- 5000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	2.6 kW	646 kW	C	
90	NEOS- T- 5000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	2.6 kW	646 kW	C	

無圧式温水発生機 NEOS 高温水仕様 屋内型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
91	NEOS- T- 6500MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	4.8 kW	840 kW	C	自己適合 宣言書
92	NEOS- T- 6500MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	4.8 kW	840 kW	C	
93	NEOS- T- 6500MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	4.8 kW	840 kW	C	
94	NEOS- T- 8000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	4.8 kW	1,034 kW	C	
95	NEOS- T- 8000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	4.8 kW	1,034 kW	C	
96	NEOS- T- 8000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	4.8 kW	1,034 kW	C	
97	NEOS- T- 10000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	4.8 kW	1,292 kW	C	
98	NEOS- T- 10000MH(P) K	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	4.8 kW	1,292 kW	C	
99	NEOS- T- 10000MH(P) A	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	4.8 kW	1,292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。()内は、当社カタログ上の記載名称を示す。

無圧式温水発生機 NEOS 高温水仕様 屋外型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
1	NEOS- S- 1000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	自己適合 宣言書
2	NEOS- S- 1000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	
3	NEOS- S- 1000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	
4	NEOS- S- 1300MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
5	NEOS- S- 1300MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
6	NEOS- S- 1300MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
7	NEOS- S- 1600MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
8	NEOS- S- 1600MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
9	NEOS- S- 1600MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
10	NEOS- S- 2000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
11	NEOS- S- 2000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
12	NEOS- S- 2000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
13	NEOS- S- 2500MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
14	NEOS- S- 2500MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
15	NEOS- S- 2500MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
16	NEOS- S- 3000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
17	NEOS- S- 3000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
18	NEOS- S- 3000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
19	NEOS- S- 4000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.8 kW	508 kW	C	
20	NEOS- S- 4000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	1.8 kW	508 kW	C	
21	NEOS- S- 4000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	1.8 kW	508 kW	C	
22	NEOS- S- 5000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	1.8 kW	646 kW	C	
23	NEOS- S- 5000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	1.8 kW	646 kW	C	
24	NEOS- S- 5000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	1.8 kW	646 kW	C	
25	NEOS- S- 6500MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
26	NEOS- S- 6500MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
27	NEOS- S- 6500MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
28	NEOS- S- 8000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	
29	NEOS- S- 8000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	
30	NEOS- S- 8000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	

無圧式温水発生機 NEOS 高温水仕様 屋外型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
31	NEOS- S- 1000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	自己適合 宣言書
32	NEOS- S- 1000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	
33	NEOS- S- 1000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	
34	NEOS- W- 1000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
35	NEOS- W- 1000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
36	NEOS- W- 1000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
37	NEOS- W- 1300MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
38	NEOS- W- 1300MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
39	NEOS- W- 1300MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
40	NEOS- W- 1600MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
41	NEOS- W- 1600MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
42	NEOS- W- 1600MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
43	NEOS- W- 2000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
44	NEOS- W- 2000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
45	NEOS- W- 2000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
46	NEOS- W- 2500MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
47	NEOS- W- 2500MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
48	NEOS- W- 2500MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
49	NEOS- W- 3000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
50	NEOS- W- 3000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
51	NEOS- W- 3000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
52	NEOS- W- 4000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	2.2 kW	508 kW	C	
53	NEOS- W- 4000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	2.2 kW	508 kW	C	
54	NEOS- W- 4000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	2.2 kW	508 kW	C	
55	NEOS- W- 5000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.2 kW	646 kW	C	
56	NEOS- W- 5000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	2.2 kW	646 kW	C	
57	NEOS- W- 5000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	2.2 kW	646 kW	C	
58	NEOS- W- 6500MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
59	NEOS- W- 6500MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
60	NEOS- W- 6500MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	

無圧式温水発生機 NEOS 高温水仕様 屋外型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
61	NEOS- W- 8000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	4.05 kW	1,034 kW	C	自己適合 宣言書
62	NEOS- W- 8000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	4.05 kW	1,034 kW	C	
63	NEOS- W- 8000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	4.05 kW	1,034 kW	C	
64	NEOS- W- 10000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	
65	NEOS- W- 10000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	
66	NEOS- W- 10000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	
67	NEOS- T- 1000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
68	NEOS- T- 1000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
69	NEOS- T- 1000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
70	NEOS- T- 1300MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
71	NEOS- T- 1300MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
72	NEOS- T- 1300MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
73	NEOS- T- 1600MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
74	NEOS- T- 1600MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
75	NEOS- T- 1600MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
76	NEOS- T- 2000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
77	NEOS- T- 2000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
78	NEOS- T- 2000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
79	NEOS- T- 2500MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
80	NEOS- T- 2500MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
81	NEOS- T- 2500MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
82	NEOS- T- 3000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
83	NEOS- T- 3000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
84	NEOS- T- 3000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
85	NEOS- T- 4000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	2.6 kW	508 kW	C	
86	NEOS- T- 4000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	2.6 kW	508 kW	C	
87	NEOS- T- 4000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	2.6 kW	508 kW	C	
88	NEOS- T- 5000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.6 kW	646 kW	C	
89	NEOS- T- 5000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	2.6 kW	646 kW	C	
90	NEOS- T- 5000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	2.6 kW	646 kW	C	

無圧式温水発生機 NEOS 高温水仕様 屋外型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} (—)	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
91	NEOS- T- 6500MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	4.8 kW	840 kW	C	自己適合 宣言書
92	NEOS- T- 6500MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	4.8 kW	840 kW	C	
93	NEOS- T- 6500MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	4.8 kW	840 kW	C	
94	NEOS- T- 8000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	4.8 kW	1,034 kW	C	
95	NEOS- T- 8000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	4.8 kW	1,034 kW	C	
96	NEOS- T- 8000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	4.8 kW	1,034 kW	C	
97	NEOS- T- 10000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	4.8 kW	1,292 kW	C	
98	NEOS- T- 10000MH(P) Y K	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	4.8 kW	1,292 kW	C	
99	NEOS- T- 10000MH(P) Y A	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	4.8 kW	1,292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。()内は、当社カタログ上の記載名称を示す。

無圧式温水発生機 NEOS 低NO_x仕様 屋内型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} ()	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
1	NEOS- S- N 1000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	自己適合 宣言書
2	NEOS- S- N 1300M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
3	NEOS- S- N 1600M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	0.8 kW	207 kW	C	
4	NEOS- S- N 2000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
5	NEOS- S- N 2500M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.1 kW	323 kW	C	
6	NEOS- S- N 3000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
7	NEOS- S- N 4000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.45 kW	508 kW	C	
8	NEOS- S- N 5000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.2 kW	646 kW	C	
9	NEOS- S- N 6500M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	2.55 kW	840 kW	C	
10	NEOS- S- N 8000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	4.75 kW	1,034 kW	C	
11	NEOS- S- N 10000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	4.75 kW	1,292 kW	C	
12	NEOS- W- N 1000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
13	NEOS- W- N 1300M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
14	NEOS- W- N 1600M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.05 kW	207 kW	C	
15	NEOS- W- N 2000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
16	NEOS- W- N 2500M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.5 kW	323 kW	C	
17	NEOS- W- N 3000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
18	NEOS- W- N 4000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.85 kW	508 kW	C	
19	NEOS- W- N 5000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.6 kW	646 kW	C	
20	NEOS- W- N 6500M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
21	NEOS- W- N 8000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	5.5 kW	1,034 kW	C	
22	NEOS- W- N 10000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	5.5 kW	1,292 kW	C	
23	NEOS- T- N 1000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
24	NEOS- T- N 1300M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
25	NEOS- T- N 1600M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.3 kW	207 kW	C	
26	NEOS- T- N 2000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
27	NEOS- T- N 2500M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.9 kW	323 kW	C	
28	NEOS- T- N 3000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
29	NEOS- T- N 4000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	2.25 kW	508 kW	C	
30	NEOS- T- N 5000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	3 kW	646 kW	C	
31	NEOS- T- N 6500M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
32	NEOS- T- N 8000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	6.25 kW	1,034 kW	C	
33	NEOS- T- N 10000M(P) G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	6.25 kW	1,292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。()内は、当社カタログ上の記載名称を示す。

無圧式温水発生機 NEOS 低NOx仕様 屋外型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} ()	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
1	NEOS-S-N 1000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	自己適合 宣言書
2	NEOS-S-N 1300M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
3	NEOS-S-N 1600M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	0.8 kW	207 kW	C	
4	NEOS-S-N 2000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
5	NEOS-S-N 2500M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.1 kW	323 kW	C	
6	NEOS-S-N 3000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
7	NEOS-S-N 4000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.45 kW	508 kW	C	
8	NEOS-S-N 5000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.2 kW	646 kW	C	
9	NEOS-S-N 6500M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	2.55 kW	840 kW	C	
10	NEOS-S-N 8000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	4.75 kW	1,034 kW	C	
11	NEOS-S-N 10000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	4.75 kW	1,292 kW	C	
12	NEOS-W-N 1000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
13	NEOS-W-N 1300M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
14	NEOS-W-N 1600M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.05 kW	207 kW	C	
15	NEOS-W-N 2000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
16	NEOS-W-N 2500M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.5 kW	323 kW	C	
17	NEOS-W-N 3000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
18	NEOS-W-N 4000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.85 kW	508 kW	C	
19	NEOS-W-N 5000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.6 kW	646 kW	C	
20	NEOS-W-N 6500M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
21	NEOS-W-N 8000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	5.5 kW	1,034 kW	C	
22	NEOS-W-N 10000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	5.5 kW	1,292 kW	C	
23	NEOS-T-N 1000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
24	NEOS-T-N 1300M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
25	NEOS-T-N 1600M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.3 kW	207 kW	C	
26	NEOS-T-N 2000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
27	NEOS-T-N 2500M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.9 kW	323 kW	C	
28	NEOS-T-N 3000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
29	NEOS-T-N 4000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	2.25 kW	508 kW	C	
30	NEOS-T-N 5000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	3 kW	646 kW	C	
31	NEOS-T-N 6500M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
32	NEOS-T-N 8000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	6.25 kW	1,034 kW	C	
33	NEOS-T-N 10000M(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	6.25 kW	1,292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。()内は、当社カタログ上の記載名称を示す。

無圧式温水発生機 NEOS 低Nox高温水仕様 屋内型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} ()	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
1	NEOS- S- N 1000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	自己適合 宣言書
2	NEOS- S- N 1300MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
3	NEOS- S- N 1600MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	0.8 kW	207 kW	C	
4	NEOS- S- N 2000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
5	NEOS- S- N 2500MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.1 kW	323 kW	C	
6	NEOS- S- N 3000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
7	NEOS- S- N 4000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.8 kW	508 kW	C	
8	NEOS- S- N 5000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.55 kW	646 kW	C	
9	NEOS- S- N 6500MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
10	NEOS- S- N 8000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	5.5 kW	1,034 kW	C	
11	NEOS- S- N 10000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	5.5 kW	1,292 kW	C	
12	NEOS- W- N 1000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
13	NEOS- W- N 1300MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
14	NEOS- W- N 1600MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.05 kW	207 kW	C	
15	NEOS- W- N 2000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
16	NEOS- W- N 2500MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.5 kW	323 kW	C	
17	NEOS- W- N 3000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
18	NEOS- W- N 4000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	2.2 kW	508 kW	C	
19	NEOS- W- N 5000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.95 kW	646 kW	C	
20	NEOS- W- N 6500MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
21	NEOS- W- N 8000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	6.25 kW	1,034 kW	C	
22	NEOS- W- N 10000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	6.25 kW	1,292 kW	C	
23	NEOS- T- N 1000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
24	NEOS- T- N 1300MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
25	NEOS- T- N 1600MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.3 kW	207 kW	C	
26	NEOS- T- N 2000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
27	NEOS- T- N 2500MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.9 kW	323 kW	C	
28	NEOS- T- N 3000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
29	NEOS- T- N 4000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	2.6 kW	508 kW	C	
30	NEOS- T- N 5000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	3.35 kW	646 kW	C	
31	NEOS- T- N 6500MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	4.8 kW	840 kW	C	
32	NEOS- T- N 8000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	7 kW	1,034 kW	C	
33	NEOS- T- N 10000MH(P) G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	7 kW	1,292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。()内は、当社カタログ上の記載名称を示す。

無圧式温水発生機 NEOS 低Nox高温水仕様 屋外型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 ^{※2} (缶体定格出力)	定格消費電力 ^{※2} ()	定格燃料消費量 ^{※2} (燃料消費量)		
34	NEOS- S- N 1000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	0.8	129 kW	C	自己適合 宣言書
35	NEOS- S- N 1300MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	0.8	168 kW	C	
36	NEOS- S- N 1600MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	0.8	207 kW	C	
37	NEOS- S- N 2000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.08	258 kW	C	
38	NEOS- S- N 2500MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.1	323 kW	C	
39	NEOS- S- N 3000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.1	388 kW	C	
40	NEOS- S- N 4000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.8	508 kW	C	
41	NEOS- S- N 5000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.55	646 kW	C	
42	NEOS- S- N 6500MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	3.3	840 kW	C	
43	NEOS- S- N 8000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	5.5	1,034 kW	C	
44	NEOS- S- N 10000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	5.5	1,292 kW	C	
45	NEOS- W- N 1000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.05	129 kW	C	
46	NEOS- W- N 1300MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.05	168 kW	C	
47	NEOS- W- N 1600MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.05	207 kW	C	
48	NEOS- W- N 2000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.48	258 kW	C	
49	NEOS- W- N 2500MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.5	323 kW	C	
50	NEOS- W- N 3000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.5	388 kW	C	
51	NEOS- W- N 4000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	2.2	508 kW	C	
52	NEOS- W- N 5000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.95	646 kW	C	
53	NEOS- W- N 6500MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	4.05	840 kW	C	
54	NEOS- W- N 8000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	6.25	1,034 kW	C	
55	NEOS- W- N 10000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	6.25	1,292 kW	C	
56	NEOS- T- N 1000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.3	129 kW	C	
57	NEOS- T- N 1300MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.3	168 kW	C	
58	NEOS- T- N 1600MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.3	207 kW	C	
59	NEOS- T- N 2000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.88	258 kW	C	
60	NEOS- T- N 2500MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.9	323 kW	C	
61	NEOS- T- N 3000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
62	NEOS- T- N 4000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	2.6 kW	508 kW	C	
63	NEOS- T- N 5000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	3.35 kW	646 kW	C	
64	NEOS- T- N 6500MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	4.8 kW	840 kW	C	
65	NEOS- T- N 8000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	7 kW	1,034 kW	C	
66	NEOS- T- N 10000MH(P) Y G	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	7 kW	1,292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。()内は、当社カタログ上の記載名称を示す。